

પત્રક—અ

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન

(સમય તા : ૦૫.૧૨.૧૨ થી ૦૮.૧૨.૧૨)

પાછલા અઠવાડીયાનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	કૃષિ આબોહવાકિય વિસ્તાર દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર
વરસાદ (મીમી)	૦૦૦.૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગે.)	૩૩.૦
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૫.૫
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	૭૩-૨૭
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૩.૩

પત્રક-બ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા.૦૯.૧૨.૧૨ સુધી)

હવામાન પરીબળો	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૦૫.૧૨.૧૨	૦	૦
	૦૬.૧૨.૧૨	૦	૦
	૦૭.૧૨.૧૨	૦	૦
	૦૮.૧૨.૧૨	૦	૦
	૦૯.૧૨.૧૨	૦	૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૦૫.૧૨.૧૨	૩૪	૩૪
	૦૬.૧૨.૧૨	૩૪	૩૪
	૦૭.૧૨.૧૨	૩૫	૩૪
	૦૮.૧૨.૧૨	૩૫	૩૪
	૦૯.૧૨.૧૨	૩૫	૩૪
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૦૫.૧૨.૧૨	૨૬	૨૪
	૦૬.૧૨.૧૨	૨૪	૨૩
	૦૭.૧૨.૧૨	૨૫	૨૪
	૦૮.૧૨.૧૨	૨૬	૨૫
	૦૯.૧૨.૧૨	૨૬	૨૪
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૦૫.૧૨.૧૨	અંશતઃ વાદળછાયુ	મોટેભાગે ચોખ્ખું
	૦૬.૧૨.૧૨	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
	૦૭.૧૨.૧૨	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
	૦૮.૧૨.૧૨	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
	૦૯.૧૨.૧૨	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
મહત્તમ ભેજ (%)	૦૫.૧૨.૧૨	૫૩	૫૦
	૦૬.૧૨.૧૨	૪૧	૩૭
	૦૭.૧૨.૧૨	૪૧	૩૪
	૦૮.૧૨.૧૨	૪૮	૩૭
	૦૯.૧૨.૧૨	૬૭	૬૫
લઘુત્તમ ભેજ (%)	૦૫.૧૨.૧૨	૩૭	૩૨
	૦૬.૧૨.૧૨	૩૫	૩૧
	૦૭.૧૨.૧૨	૩૩	૨૭
	૦૮.૧૨.૧૨	૪૬	૩૬
	૦૯.૧૨.૧૨	૬૬	૬૧
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૦૫.૧૨.૧૨	૦૧૪	૦૧૧
	૦૬.૧૨.૧૨	૦૧૯	૦૧૪
	૦૭.૧૨.૧૨	૦૧૫	૦૧૧
	૦૮.૧૨.૧૨	૦૧૯	૦૧૨
	૦૯.૧૨.૧૨	૦૧૭	૦૧૪
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	૦૫.૧૨.૧૨	૩૭	૪૨
	૦૬.૧૨.૧૨	૪૧	૪૦
	૦૭.૧૨.૧૨	૩૩	૩૭
	૦૮.૧૨.૧૨	૨૦	૨૯
	૦૯.૧૨.૧૨	૨૪૯	૭

પત્રક-ક
જિલ્લાવાર કૃષિ સલાહ

ખેત આબોહવાકિય વિસ્તાર	પાકનું નામ	કૃષિ સલાહ
દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	ઘાણા	- ઘાણાની સુધારેલ જાતો જેવી કે ગુજરાત ઘાણા-૧ અથવા ૨ પૈકી પસંદગી જાત નુ વાવેતર કરવુ. ઘાણા માટે બીજ નો દર ૨૦ કિ.ગ્રા. / હેક્ટર મુજબ ૩૦×૧૫ સે.મી. અંતરે વાવેતર કરવુ.
	દિવેલા	- દિવેલા ની માળો પરીપકવ થયે કાળજી પુર્વક ઉતારી લેવી.
	શેરડી	- જમીનની પ્રત મુજબ ૬ થી ૭ દિવસે પીયત આપવુ. વાવેતર સમય ધ્યાને લઈ પૂર્તિ ખાતર નો પ્રથમ હપ્તો ૩૦ થી ૪૫ દિવસે હેક્ટર દીઠ ૧૬૨ કિ.ગ્રા. યુરીયા અથવા ૩૭૫ કિ.ગ્રા. એમોનીયમ સલ્ફેટ આપવુ.
	સીતાફળી	- પુખ્તવયના સીતાફળના બગીચાને નીચમીત પીયત આપવુ, પરીપકવ ફળો ઉતારી ગ્રેડીંગ કરી બજાર મા મુકવા.

Phone: 0285-2670139

Date: 04-12-2012

(Period 05 December to 09 December -2012)

Significant weather for the preceding week

Rain fall (mm)	000.0
Maximum temperature °C	31.0-35.0
Minimum temperature °C	13.0-18.4
RH % (Morning/Afternoon)	73-27
Wind speed (Kmph)	2.6-4.4
Cloud cover	0-0

Weather forecast for Junagadh Dist. until 0830 hrs of 09-12-2012

Parameters	Day-1 05-12-12	Day-2 06-12-12	Day-3 07-12-12	Day-4 08-12-12	Day-5 09-12-12
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	34	34	35	35	35
Minimum temperature °C	26	24	25	26	26
Cloud cover (Okta)	3	0	0	0	0
RH % (Morning/After noon)	53-37	41-35	41-33	48-46	67-66
Wind speed (Kmph)	014	019	015	019	017
Wind direction(Deg)	37	41	33	20	249

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Coriander		<ul style="list-style-type: none">- Select the variety ether Gujarat Coriander-1 or 2 for sowing- Seed rate should be kept @ 20 kg/ha & sowing should be done at the distance of 30 x 15 cm.
Castor	Harvesting	<ul style="list-style-type: none">- The ripening spiklets should be harvest in time.
Sugarcane	-	<ul style="list-style-type: none">- Apply irrigation at an interval of 6 to 7 day.- Apply top dressing fertilizer @ 162 kg/ha after 30 to 45 DAS.
Custard Apple		<ul style="list-style-type: none">- Apply irrigation at regular interval, ripen fruits should be harvested and after grading put them for selling in the market.

Porbandar

Phone : 0285-2670139

Date 04-12-2012

(Period 05 December to 09 December -2012)

Weather forecast for **Porbandar** Dist. until 0830 hrs of 09-12-2012

Parameters	Day-1 05-12-12	Day-2 06-12-12	Day-3 07-12-12	Day-4 08-12-12	Day-5 09-12-12
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	34	34	34	34	34
Minimum temperature °C	24	23	24	25	24
Cloud cover (Okta)	0	0	0	0	7
RH % (Morning/After noon)	50-32	37-31	34-27	37-36	65-61
Wind speed (Kmph)	011	014	011	012	010
Wind direction(Deg)	42	40	37	29	7

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Coriander		<ul style="list-style-type: none">- Select the variety either Gujarat Coriander-1 or 2 for sowing- Seed rate should be kept @ 20 kg/ha & sowing should be done at the distance of 30 x 15 cm.
Castor	Harvesting	<ul style="list-style-type: none">- The ripening spiklets should be harvested in time.
Sugarcane	-	<ul style="list-style-type: none">- Apply irrigation at an interval of 6 to 7 days.- Apply top dressing fertilizer @ 162 kg/ha after 30 to 45 DAS.
Custard Apple		<ul style="list-style-type: none">- Apply irrigation at regular interval, ripen fruits should be harvested and after grading put them for selling in the market.