

પત્રક—અ

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન
(સમય તા: ૧૨.૦૫.૧૨ થી ૧૬.૦૫.૧૨)

પાછલા અઠવાડીયાનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	કૃષિ આબોહવાકિય વિસ્તાર દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર
વરસાદ (મીમી)	000.0
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	38.8-39.5
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	24.7-25.3
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	79-35
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	7.7

પત્રક-બ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા.૧૬.૦૫.૧૨ સુધી)

હવામાન પરીબળો	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૧૨.૦૫.૧૨	૦	૦
	૧૩.૦૫.૧૨	૦	૦
	૧૪.૦૫.૧૨	૦	૦
	૧૫.૦૫.૧૨	૦	૦
	૧૬.૦૫.૧૨	૦	૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૨.૦૫.૧૨	૩૮	૩૪
	૧૩.૦૫.૧૨	૩૭	૩૩
	૧૪.૦૫.૧૨	૩૬	૩૩
	૧૫.૦૫.૧૨	૩૬	૩૪
	૧૬.૦૫.૧૨	૩૭	૩૪
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૨.૦૫.૧૨	૨૫	૨૪
	૧૩.૦૫.૧૨	૨૫	૨૪
	૧૪.૦૫.૧૨	૨૫	૨૪
	૧૫.૦૫.૧૨	૨૫	૨૪
	૧૬.૦૫.૧૨	૨૬	૨૪
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૧૨.૦૫.૧૨	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
	૧૩.૦૫.૧૨	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
	૧૪.૦૫.૧૨	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
	૧૫.૦૫.૧૨	વાદળછાયું	વાદળછાયું
	૧૬.૦૫.૧૨	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
મહત્તમ ભેજ (%)	૧૨.૦૫.૧૨	૮૫	૮૩
	૧૩.૦૫.૧૨	૮૪	૮૨
	૧૪.૦૫.૧૨	૮૬	૮૫
	૧૫.૦૫.૧૨	૮૭	૮૮
	૧૬.૦૫.૧૨	૮૭	૮૮
લઘુત્તમ ભેજ (%)	૧૨.૦૫.૧૨	૫૩	૫૭
	૧૩.૦૫.૧૨	૬૧	૬૨
	૧૪.૦૫.૧૨	૬૦	૬૩
	૧૫.૦૫.૧૨	૫૭	૬૧
	૧૬.૦૫.૧૨	૫૧	૫૬
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૧૨.૦૫.૧૨	૦૨૦	૦૨૨
	૧૩.૦૫.૧૨	૦૨૦	૦૨૨
	૧૪.૦૫.૧૨	૦૧૭	૦૧૭
	૧૫.૦૫.૧૨	૦૧૯	૦૧૯
	૧૬.૦૫.૧૨	૦૧૯	૦૧૯
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	૧૨.૦૫.૧૨	૨૬૩	૨૫૬
	૧૩.૦૫.૧૨	૨૫૫	૨૫૩
	૧૪.૦૫.૧૨	૨૭૧	૨૬૪
	૧૫.૦૫.૧૨	૩૦૩	૨૯૯
	૧૬.૦૫.૧૨	૨૯૪	૨૮૮

પત્રક-ક
જિલ્લાવાર કૃષિ સલાહ

ખેત આબોહવાકિય વિસ્તાર	પાકનું નામ	કૃષિ સલાહ
દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	ઉનાળુ મગફળી	૧. પાકને જમીનની પ્રત ધ્યાને લઈ ૭ થી ૮ દિવસે પિયત આપવું.
	લીંબુ	૧. લીંબુ ના પાક મા કાળીમાખી ના નીચંત્રણ માટે ડાયકલોરોવોશ ૭૬ % ઈ.સી. ૫ મીલી. અથવા મોનોક્રોટોફોસ ૩૬ ઈ.સી. ૧૦ મીલી. દવા ૧૦ લીટર પાણીમા ઓગાળી છંટકાવ કરવો.
	શેરડી	૧. પાકને ૮ થી ૧૦ દિવસે પિયત આપવું. ૨. પાકની અવસ્થા ધ્યાને લઈને પુર્તિ ખાતરનો હપ્તો રોપણી બાદ ૫ થી ૬ માસે પાળા ચઢાવતા પહેલા ૩૨ કિ.ગ્રા. યુરીયા એક વીઘા દીઠ આપવું.
	આંબા, ચીકુનાળિયેરી અને દાડમ	૧. આંબા , ચીકુ નાળિયેરી અને દાડમ જેવા પાકોને નિયમીત પિયત આપવું. ૨. આંબામા મધિયા તથા મીલીબગના નિયંત્રણ માટે કાર્બારીલ ૫૦% વે.પા. ૪૦ ગ્રામ અથવા મોનોક્રોટોફોસ ૩૬ ઈ.સી. ૧૦ મીલી. દવા અથવા ફોઝેલોન ૨૦ મીલી. દવા ૧૦ લીટર પાણીમા ઓગાળી છંટકાવ કરવો.