

પત્રક—અ

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન
(સમય તા : ૨૩.૦૨.૧૩ થી ૨૭.૦૨.૧૩)

પાછલા અઠવાડીયાનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	કૃષિ આબોહવાકિય વિસ્તાર દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર
વરસાદ (મીમી)	૦૦૦.૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગે.)	૩૪.૧
લઘુતમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૫.૮
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	૬૬-૨૦
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૪.૫

પત્રક-બ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા.૨૭.૦૨.૧૩ સુધી)

હવામાન પરીબળો	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૨૩.૦૨.૧૩	૦	૦
	૨૪.૦૨.૧૩	૦	૦
	૨૫.૦૨.૧૩	૦	૦
	૨૬.૦૨.૧૩	૦	૦
	૨૭.૦૨.૧૩	૦	૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૩.૦૨.૧૩	૩૦	૩૨
	૨૪.૦૨.૧૩	૩૦	૩૧
	૨૫.૦૨.૧૩	૩૧	૩૧
	૨૬.૦૨.૧૩	૩૧	૩૪
	૨૭.૦૨.૧૩	૩૨	૩૩
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૩.૦૨.૧૩	૧૭	૧૫
	૨૪.૦૨.૧૩	૧૮	૧૫
	૨૫.૦૨.૧૩	૧૮	૧૬
	૨૬.૦૨.૧૩	૧૮	૧૬
	૨૭.૦૨.૧૩	૧૮	૧૬
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૨૩.૦૨.૧૩	મોટેભાગે ચોખ્ખું	મોટેભાગે ચોખ્ખું
	૨૪.૦૨.૧૩	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
	૨૫.૦૨.૧૩	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
	૨૬.૦૨.૧૩	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
	૨૭.૦૨.૧૩	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
મહત્તમ ભેજ (%)	૨૩.૦૨.૧૩	૮૨	૯૩
	૨૪.૦૨.૧૩	૪૯	૪૪
	૨૫.૦૨.૧૩	૩૬	૨૮
	૨૬.૦૨.૧૩	૫૬	૪૮
	૨૭.૦૨.૧૩	૭૦	૮૧
લઘુત્તમ ભેજ (%)	૨૩.૦૨.૧૩	૫૩	૪૦
	૨૪.૦૨.૧૩	૩૧	૧૬
	૨૫.૦૨.૧૩	૩૬	૨૫
	૨૬.૦૨.૧૩	૫૬	૪૩
	૨૭.૦૨.૧૩	૭૦	૨૮
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૨૩.૦૨.૧૩	૦૨૨	૦૧૪
	૨૪.૦૨.૧૩	૦૨૬	૦૧૮
	૨૫.૦૨.૧૩	૦૨૦	૦૧૨
	૨૬.૦૨.૧૩	૦૧૪	૦૦૯
	૨૭.૦૨.૧૩	૦૨૪	૦૧૫
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	૨૩.૦૨.૧૩	૩૨૨	૩૩૧
	૨૪.૦૨.૧૩	૨૧	૨૧
	૨૫.૦૨.૧૩	૩૧	૨૫
	૨૬.૦૨.૧૩	૨૮૬	૧૮૬
	૨૭.૦૨.૧૩	૩૩૮	૩૪૪

પત્રક-ક
જિલ્લાવાર કૃષિ સલાહ

ખેત આબોહવાકિય વિસ્તાર	પાકનું નામ	કૃષિ સલાહ
દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	ઉનાળુ મગ	<ul style="list-style-type: none"> - ઉનાળુ મગનુ વાવેતર ૧૫ માર્ચ સુધીમાં કરવુ. - મગની સુધરેલી જાતો જેવી કે કે-૮૫૧ અથવા મગ ગુજરાત-૩ પસંદ કરી બિયારણ નો દર ૨૫ કિગ્રા/હેક્ટર રાખવો. - પાકને વાવતી વખતે હેક્ટરે ૨૦ કિગ્રા નાઈટ્રોજન ૪૦ કિગ્રા ફોસ્ફરસ આપવો એટલે કે હેક્ટરે ૮૭ કિગ્રા ડિએપી અને ૧૦ કિગ્રા યુરીયા આપવુ.
	ઘઉં	<ul style="list-style-type: none"> - ઘઉંના પાકની સમયસર કાપણી કરવી.
	ઉનાળુ મગફળી	<ul style="list-style-type: none"> - જો પિયતની પુરતી સગવડ હોય તો ઉનાળુ મગફળી ની જાતો જેવી કે જી.જી.-૨, જી.જી.-૪ અથવા ટીજી-૨૬ નુ વાવેતર કરવુ
	આંબા	<ul style="list-style-type: none"> - આંબાવાડિયામાં ૧૦ થી ૧૨ દિવસે પિયત આપવુ.

Junagadh

Phone: 0285-2670139

Date: 22-02-2013

(Period 23 February to 27 February -2013)

Significant weather for the preceding week

Rain fall (mm)	000.0
Maximum temperature °C	31.6-34.8
Minimum temperature °C	13.9-17.8
RH % (Morning/Afternoon)	66-20
Wind speed (Kmph)	5.3-3.6
Cloud cover	0-0

Weather forecast for Junagadh Dist. until 0830 hrs of 27- 02-2013

Parameters	Day-1 23-02-13	Day-2 24-02-13	Day-3 25-02-13	Day-4 26-02-13	Day-5 27-02-13
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	30	30	31	31	32
Minimum temperature °C	17	18	18	18	18
Cloud cover (Okta)	2	0	0	0	0
RH % (Morning/After noon)	82-53	49-31	36-36	56-56	70-42
Wind speed (Kmph)	022	026	020	014	024
Wind direction(Deg)	322	21	31	286	338

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Summer Moong	-	<ul style="list-style-type: none">- Sowing operation of summer moong should be completed up to 15th March.- Select the variety either K-851 or Moong Gujarat-3 for summer sowing and keep the seed rate 25 kg/ha.- Apply 20 kg N and 40 kg P₂O₅ at the time of sowing (i.e. 87 kg DAP/ha and 10 kg urea/ha)
Wheat	maturity Stage	<ul style="list-style-type: none">- Crop should be harvested at the maturity stage.
Summer Groundnut	-	<ul style="list-style-type: none">- If irrigation facility is available, sowing operation should be carried out by selecting variety either GG-2, GG-5 or TG- 26.
Mango	-	<ul style="list-style-type: none">- Apply irrigation at an interval of 10 to 12 days.

Porbandar

Phone : 0285-2670139

Date : 22-02-2013

(Period 23 February to 27 February -2013)

Weather forecast for **Porbandar** Dist. until 0830 hrs of 27-02-2013

Parameters	Day-1 23-02-13	Day-2 24-02-13	Day-3 25-02-13	Day-4 26-02-13	Day-5 27-02-13
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	32	31	31	34	33
Minimum temperature °C	15	15	16	16	16
Cloud cover (Okta)	1	0	0	0	0
RH % (Morning/After noon)	93-40	44-16	28-25	48-43	81-28
Wind speed (Kmph)	014	018	012	009	015
Wind direction(Deg)	331	21	25	186	344

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Summer Moong	-	<ul style="list-style-type: none">- Sowing operation of summer moong should be completed up to 15th March.- Select the variety either K-851 or Moong Gujarat-3 for summer sowing and keep the seed rate 25 kg/ha.- Apply 20 kg N and 40 kg P₂O₅ at the time of sowing (i.e. 87 kg DAP/ha and 10 kg urea/ha)
Wheat	maturity Stage	<ul style="list-style-type: none">- Crop should be harvested at the maturity stage.
Summer Groundnut	-	<ul style="list-style-type: none">- If irrigation facility is available, sowing operation should be carried out by selecting variety either GG-2, GG-5 or TG- 26.
Mango	-	<ul style="list-style-type: none">- Apply irrigation at an interval of 10 to 12 days.