

પત્રક—અ

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન
(સમય તા: ૩૦.૧૦.૧૨ થી ૦૪.૧૧.૧૨)

પાછલા અઠવાડીયાનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	કૃષિ આબોહવાકિય વિસ્તાર દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર
વરસાદ (મીમી)	000.0
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	36.7
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	20.5
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	50-23
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	2.5

પત્રક-બ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા.૦૪.૧૧.૧૨ સુધી)

હવામાન પરીબળો	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૩૧.૧૦.૧૨	૦	૦
	૦૧.૧૧.૧૨	૦	૦
	૦૨.૧૧.૧૨	૦	૦
	૦૩.૧૧.૧૨	૦	૦
	૦૪.૧૧.૧૨	૦	૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૩૧.૧૦.૧૨	૩૫	૩૫
	૦૧.૧૧.૧૨	૩૪	૩૪
	૦૨.૧૧.૧૨	૩૪	૩૪
	૦૩.૧૧.૧૨	૩૫	૩૪
	૦૪.૧૧.૧૨	૩૪	૩૪
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૩૧.૧૦.૧૨	૨૨	૨૦
	૦૧.૧૧.૧૨	૨૩	૨૦
	૦૨.૧૧.૧૨	૨૩	૨૦
	૦૩.૧૧.૧૨	૨૩	૨૧
	૦૪.૧૧.૧૨	૨૩	૨૧
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૩૧.૧૦.૧૨	મોટેભાગે ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
	૦૧.૧૧.૧૨	મોટેભાગે વાદળછાયું	મોટેભાગે વાદળછાયું
	૦૨.૧૧.૧૨	અંશતઃ વાદળછાયું	મોટેભાગે વાદળછાયું
	૦૩.૧૧.૧૨	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
	૦૪.૧૧.૧૨	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
મહત્તમ ભેજ (%)	૩૧.૧૦.૧૨	૪૫	૩૫
	૦૧.૧૧.૧૨	૪૪	૩૪
	૦૨.૧૧.૧૨	૪૫	૩૬
	૦૩.૧૧.૧૨	૬૭	૭૦
	૦૪.૧૧.૧૨	૬૧	૪૮
લઘુત્તમ ભેજ (%)	૩૧.૧૦.૧૨	૪૦	૩૩
	૦૧.૧૧.૧૨	૩૯	૨૩
	૦૨.૧૧.૧૨	૪૩	૩૦
	૦૩.૧૧.૧૨	૫૨	૪૧
	૦૪.૧૧.૧૨	૫૭	૪૬
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૩૧.૧૦.૧૨	૦૧૨	૦૧૦
	૦૧.૧૧.૧૨	૦૧૭	૦૧૧
	૦૨.૧૧.૧૨	૦૧૭	૦૧૧
	૦૩.૧૧.૧૨	૦૧૧	૦૦૭
	૦૪.૧૧.૧૨	૦૧૧	૦૦૮
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	૩૧.૧૦.૧૨	૩૬	૪૩
	૦૧.૧૧.૧૨	૪૧	૪૩
	૦૨.૧૧.૧૨	૨૪	૨૫
	૦૩.૧૧.૧૨	૮૫	૩૪
	૦૪.૧૧.૧૨	૨૫૦	૯૯

પત્રક-ક
જિલ્લાવાર કૃષિ સલાહ

ખેત આબોહવાકિય વિસ્તાર	પાકનું નામ	કૃષિ સલાહ
દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	કપાસ	- પાન ના ટપકાના રોગના નિયંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ ૫ % વે.પા. દવા ૨૫ ગ્રામ અથવા હેકઝાકોનાઝોલ ૫% ઈ.સી. ૧૦ મીલી. દવા નો ૧૦ લિટર પાણીમા દાવણ બનાવી છંટકાવ કરવો.
	દિવેલા	- દિવેલા ની માળો પરીપકવ થયે કાળજી પુર્વક ઉતારી લેવી.
	ચણા	- ચણા ની સુધારેલી જાતો જેવીકે દાહોદ પીળા, ચાફા, આઈ.સી.સી.વી.-૧૦, પી.જી.-૧, ગુજરાત ચણા-૧ અથવા ૨ પૈકી કોઈ એક જાત પસંદ કરવી. - બીજ નો દર ૬૦ કિ.ગ્રા. / હેકટર રાખવો. અંતર ૪૫×૧૦ સે.મી. પિયત માટે, બિનપીયત માટે ૩૦×૧૦ સે.મી. અંતર રાખવું. - વાવણી સમયે પાયાના રાસાયણીક ખાતર તરીકે હેકટરે ૮૮ કિ.ગ્રા. ડી.એ.પી. આપવું.
	સીતાફળી	- પુખ્તવયના સીતાફળના બગીચાને નીચમીત પીયત આપવું, પરીપકવ ફળો ઉતારી ગ્રેડીંગ કરી બજાર મા મુકવા.

Phone: 0285-2670139

Date: 30-10-2012

(Period 31 October to 4 November -2012)

Significant weather for the preceding week

Rain fall (mm)	000.0
Maximum temperature °C	36.7-37.0
Minimum temperature °C	17.5-22.0
RH % (Morning/Afternoon)	56-18
Wind speed (Kmph)	2.3-2.8
Cloud cover	1-2

Weather forecast for Junagadh Dist. until 0830 hrs of 04-11-2012

Parameters	Day-3 31-10-12	Day-4 01-11-12	Day-5 02-11-12	Day-3 03-11-12	Day-4 04-11-12
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	35	34	34	35	34
Minimum temperature °C	22	23	23	23	23
Cloud cover (Okta)	1	7	3	0	0
RH % (Morning/After noon)	45-40	44-39	45-43	67-52	61-57
Wind speed (Kmph)	012	017	017	011	011
Wind direction(Deg)	36	41	24	85	250

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Cotton	Picking	- For the control of leaf spot daisies, spray Mencozeb 5% W.P. 25 gm or Hexaconazole 5% EC 10 ml in 10 liter of water.
Castor	Harvesting	- The ripening spiklets should be harvest in time.
Gram	-	- For sowing of gram, select variety either Dahod Yellow or Chafa or ICCV-10 or PG-1 or Gujarat gram-1 Or Gujarat gram-2 By keeping seed rate of 60 Kg/ha. - The distance should be kept 45x10 cm for irrigated and 30x10 cm for un-irrigated crop. - The basal dose of chemical fertilizer should be apply @ of 20 kg N and 40 kg P ₂ O ₅ / ha.
Custard Apple		- Apply irrigation at regular interval, ripen fruits should be harvested and after grading put them for selling in the market.

(Period 31 October to 04 November -2012)

Weather forecast for Porbandar Dist. until 0830 hrs of 04-11-2012

Parameters	Day-3 31-10-12	Day-4 01-11-12	Day-5 02-11-12	Day-3 03-11-12	Day-4 04-11-12
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	35	34	34	34	34
Minimum temperature °C	20	20	20	21	21
Cloud cover (Okta)	0	7	6	0	0
RH % (Morning/After noon)	35-33	34-23	36-30	70-41	48-46
Wind speed (Kmph)	010	011	011	007	008
Wind direction(Deg)	43	43	25	34	99

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Cotton	Picking	- For the control of leaf spot daisies, spray Mencozeb 5% W.P. 25 gm or Hexaconazole 5% EC 10 ml in 10 liter of water.
Castor	Harvesting	- The ripening spiklets should be harvest in time.
Gram	-	- For sowing of gram, select variety either Dahod Yellow or Chafa or ICCV-10 or PG-1 or Gujarat gram-1 Or Gujarat gram-2 By keeping seed rate of 60 Kg/ha. - The distance should be kept 45x10 cm for irrigated and 30x10 cm for un-irrigated crop. - The basal dose of chemical fertilizer should be apply @ of 20 kg N and 40 kg P ₂ O ₅ / ha.