

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS:

કપાસની ખેતીના પ્રશ્નો અને તેનું નિરાકરણ

(૧)	ભારત સરકાર દ્વારા અત્યાર સુધીમાં બીટી કપાસની કેટલી જાતોને વાવેતર માટે માન્યતા આપવામાં આવી છે ? ➤ વર્ષ-૨૦૨૩ સુધીમાં અંદાજે ૧૫૦૦ થી વધારે બીટી કપાસની જાતોને માન્યતા આપવામાં આવી છે.
(૨)	ગુજરાત રાજ્યમાં ભારત સરકારે માન્ય કરેલ જાહેર બીટી કપાસની જાતો કઈ-કઈ છે ? ➤ ગુજરાત સરકારે જાહેર દ્વારા જુદી-જુદી પાંચ બીટી કપાસની જાતોને માન્યતા આપવામાં આવેલ છે જેમ કે, ગુજરાત કપાસ સંકર-૬ (બોલગાર્ડ-૨), ગુજરાત કપાસ સંકર-૮ (બોલગાર્ડ-૨), ગુજરાત તલોદ હીરસુટમ હાઈબ્રીડ-૪૮ (બોલગાર્ડ-૨), ગુજરાત કપાસ હાઈબ્રીડ-૧૦ (બોલગાર્ડ-૨), ગુજરાત કપાસ હાઈબ્રીડ-૧૨ (બોલગાર્ડ-૨), ગુજરાત કપાસ હાઈબ્રીડ-૨૪ (બોલગાર્ડ-૨) અને ગુજરાત કપાસ હાઈબ્રીડ-૨૬ (બોલગાર્ડ-૨). જાહેર જાતોનું બિયારણ ગુજરાત રાજ્યની બીજ નિગમની જુદી-જુદી શાખાઓમાંથી મેળવી શકાશે.
(૩)	વાવેતર પદ્ધતિ પ્રમાણે બીટી કપાસની જાતોની પસંદગી કેવી રીતે કરવી ? ➤ વહેલી પાકતી જાતો કે જેમાં ૪૫ થી ૫૦ દિવસે ફુલ આવતા હોય તેવી જાતો પસંદ કરવી. ➤ મધ્યમ મોડી પાકતી જાતો કે જેમાં ૫૦ થી ૫૫ દિવસે ફુલ આવતા હોય તેવી જાતો પસંદ કરવી. ➤ મોડી પાકતી જાતો કે જેમાં ૫૫ દિવસ પછી ફુલ આવતા હોય તેવી જાતો પસંદ કરવી. ➤ કપાસનું આગોતરું વાવેતર મે મહિનાના બીજ પખવાડીયા પછી થી જુનના પ્રથમ પખવાડીયા સુધીમાં કરવું. ➤ સમયસરનું વાવેતર જુનના બીજ અઠવાડીયાથી જુલાઈના પ્રથમ અઠવાડીયામાં વરસાદ થયા બાદ કરવું. ➤ કપાસનું મોડામાં મોડુ વાવેતર ૧૫ જુલાઈ સુધી કરવું જોઈએ.
(૪)	કપાસનું એકમદીઠ ઉત્પાદન વધારવા શું કરવું ? ➤ જમીનનું પૃથ્થકરણ કરી ઘટતા તત્વો જમીનમાં ઉમેરવા. ➤ વહેલી પાકતી અને વધુ ઉત્પાદન આપતી જાતો/હાઈબ્રીડસ વાવેતર માટે પસંદ કરવા. ➤ જૈવિક અને અજૈવિક પરીબળો સામે પ્રતિકારકતા ધરાવતી જાતો/હાઈબ્રીડસ વાવેતર માટે પસંદ કરવા. ➤ સમયસર અને સાંકડા અંતરે વાવેતર કરવું. ➤ પિયત માટે પાણીનો આયોજન બંધ ઉપયોગ કરવો. ➤ સમયસર પાક સંરક્ષણના પગલા લેવા. ➤ ચાંપવા, ફુલ-ભમરી, જીંડવા ખરતા અટકાવવા.
(૫)	જમીન સુધારણા અને જમીનની ફળદ્રુપતા વધારવા શું કરવું ? ➤ જમીન સુધારણા માટે જમીનમાં જીપ્સમ, ટાંચ કે દિવેલીનો ખોળ જમીનમાં ઉમેરવો. ➤ જમીનમાં સાડ કોલવાયેલુ, છાણિયું ખાતર, કમ્પોસ્ટ કે અળસિયાનું ખાતર ઉમેરવું. ➤ જમીનમાં લીલો પડવાશ કરવો. ➤ જમીનમાં એઝોટોબેક્ટર, રાઈઝોબીયમ કલ્ચર, ફોસ્ફોબેક્ટેરીયા (પીએસબી) વગેરે ઉમેરવા.
(૬)	કપાસમાં આવતી ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતોનું નિયંત્રણ કેમ કરવું ?

	➤ યૂસિયા જીવાતો સામે પ્રતિકારક જાતોનું વાવેતર કરવું. ➤ અવલોકન અને નિગાહ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવો. ➤ ક્ષમ્યમાત્રાએ દવાનો છંટકાવ શરૂ કરવો. ➤ શરૂઆતમાં ઓછી ઝેરી દવાઓ અને ત્યારબાદ વધુ ઝેરી અસરકારક શોષક પ્રકારની દવાઓનો છંટકાવ કરવો. જેમકે, બ્યુવેરીયા ૬૦ ગ્રામ અથવા ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૪ મીલી અથવા થાયોમીકથોકઝામ ૨ ગ્રામ અથવા એસીટામીપ્રીડ ૨ ગ્રામ અથવા ડીનેટોફ્યુરાન ૪ ગ્રામ અથવા ફ્લોનિકામીડ ૪ ગ્રામ દવા ૧૦ લીટર પાણી ભેળવી છંટકાવ કરવો.
(૭)	કપાસમાં આવતી મીલીબગનું નિયંત્રણ કેમ કરવું ? ➤ ઉંડી ખેડ, શેઢા-પાળા સાફ સુકું તેમજ નિંદામણ મુક્ત કરવા. ➤ શેઢા-પાળા ઉપર ૧.૫ % કવીનાલફોસ ભુકીનો છંટકાવ કરવો. ➤ શરૂઆતમાં એક્લ-દોકલ ઉપદ્રવિત છોડ દેખાય તો ઉખેડી બાળી નાશ કરવો. ➤ વધુ ઉપદ્રવ જણાય તો ક્લોરપાયરીફોસ (૨૫ મીલી), પ્રોફેનોફોસ કે કવીનાલફોસ (૨૦ મીલી) અથવા થાયોડીકાર્બ (૧૦ ગ્રામ) દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
(૮)	કપાસમાં આવતી ગુલાબી ઈયળનું નિયંત્રણ કેમ કરવું ? ➤ ખુબ વહેલું વાવેતર બંધ કરવું (એપ્રિલ- મે માસમાં). ➤ ગુલાબી ઈયળના ફેરોમેન ટ્રેપ વિદ્યા દીઠ બે મુકવા અને દર ૧૫ થી ૨૦ દિવસે લુર બદલવી. ➤ ગુલાબી ઈયળના ફુદાઓમાં સમાગમ વિક્ષેપન (નર મૂઝવાણ) માટે એમ.ડી.પી. ટ્ર્યુબ ના હેક્ટરે ૧૦૦૦ ટપકા કરવા અને ૩૦ દિવસે ફરીને કરવા. ➤ રાસાયણીક અને જૈવિક દવાઓનો સમયસર છંટકાવ કરવો. ➤ વહેલી પાકતી જાતો/હાઈબ્રીડસનું વાવેતર કરવું. ➤ છેલ્લી વીણી બાદ ખેતરમાં ઘેટા-બકરા ચરાવવા. ➤ છેલ્લી વીણી બાદ તૂરંત સાંઠીઓનો નાશ કરવો.
(૯)	કપાસમાં આવતા સુકારાના રોગને અટકાવવા શું કાળજી લેવી જોઈએ ? ➤ હલકી જમીનમાં જીંડવાની વિકાસ અવસ્થાએ જમીનમાં ભેજ જાળવી રાખવો. ➤ શક્ય હોય તો આંતર ખેડ કરવી. ➤ જમીનમાં પાણી ભરાઈ રહે તો તાત્કાલીક નિકાલ કરવો. ➤ સુકાતા છોડ અને તેની આજુ બાજુના ૪૦ થી ૫૦ છોડના મુળ નજીક કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ ૦.૨ ટકાનું દ્રાવણ અથવા કાર્બોન્ડાઝીમ ૦.૨ ટકાનું દ્રાવણ (૧૦ લીટર પાણીમાં ૪૦ ગ્રામ દવા) રેડવું.
(૧૦)	કપાસમાં આવતા પેરાવીલ્ટ, સુદાન વીલ્ટ કે ન્યુ વીલ્ટના નિયંત્રણ માટે શું કરવું ? ➤ કોબાલ્ટ ક્લોરાઈડ ૧ ગ્રામ ૧૦૦ લી. પાણીમાં ઓગાળી તાત્કાલીક છંટકાવ કરવો ➤ છોડની ફરતે યુરિયા વિદ્યે ૨૦ કિલો પ્રમાણે આપવું. ➤ પોટેશિયમ નાઈટ્રેટ ૩ ટકા નો છંટકાવ કરવો. ➤ જમીનમાં પાણી ભરાઈ રહેતું હોય તો તાત્કાલીક નિકાલ કરવો.
(૧૧)	કપાસમાં લાલ પાન થતા અટકાવવા શું કરવું ?

	➤ કપાસમાં ૧ થી ૨ % (૧૦૦ થી ૨૦૦ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં) યુરીયાના દ્રાવણનો છંટકાવ કરો. ➤ વાવણી સમય પહેલા જમીનમાં ૨૦ થી ૨૫ કિગ્રા પ્રતિ હેક્ટર મેગ્નેશીયમ સલ્ફેટ વાવવું. ➤ ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતોનું સમયસર નિયંત્રણ કરવું. ➤ કપાસમાં ફુલની શરૂઆત થાય ત્યારે જીંડવાના વિકાસની અવસ્થાએ ૧૯-૧૯-૧૯ ના : ફો : પો એક પંપમાં ૧૦૦ ગ્રામ અને માઈક્રોમીક્સ ૨૫ ગ્રામ નાંખી બે થી ત્રણ છંટકાવ કરવો. ➤ વાવણી બાદ ૩૦, ૬૦ અને ૯૦ દિવસે ૦.૫ ટકા યુરીયા, ૦.૫ ટકા ઝીંક સલ્ફેટ, ૦.૫ ટકા ફેરસ સલ્ફેટ અને ૦.૫ ટકા મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટના દ્રાવણનો છંટકાવ કરવો.
(૧૨)	કપાસમાં છાંપવા, ફુલ-ભમરી અને જીંડવા ખરી પડતા અટકાવવા શું કરવું ? ➤ કપાસના પાકમાં ૫૦ અને ૭૦ દિવસે ૩૦ પીપીએમ (૦.૩ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણીમાં) વૃદ્ધિ વર્ધક નેપ્થેલીક એસિટીક એસીડનો છંટકાવ કરવો. ➤ ૯૦ દિવસે ૪૦ પીપીએમ (૦.૪ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણીમાં) વૃદ્ધિ નિયંત્રક સાયકોસેલનો છંટકાવ કરવો.
(૧૩)	કપાસમાં પિયત પાણીનો કાર્યક્રમ ઉપયોગ કેમ કરવો ? ➤ ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવો. ➤ એકાંતરે પાટલે પિયત આપવું. ➤ બે પિયત વચ્ચેનો ગાળો ભલામણ પ્રમાણે રાખવો. ➤ વધુ ઉષ્ણતામાન રહેતું હોય તેવા વિસ્તારમાં ટપક સિંચાઈ સાથે પ્લાસ્ટીક મલ્સનો ઉપયોગ કરવો.
(૧૪)	કપાસના પાકમાં યાંત્રિકરણના ઉપયોગ માટે શું કરવું ? ➤ કપાસની સાંઠીઓને ટ્રેક્ટર ડ્રોન મોબાઈલ શ્રેડર દ્વારા ભુકો કરી સેન્ટ્રીય ખાતર બનાવવું. ➤ રોટાવેટર દ્વારા કપાસની સાંઠીઓનો ભુકો કરી જમીનમાં ઉમેરવી. ➤ કપાસની વિણી કરવાની નવી યાંત્રિક વ્યવસ્થા કરવી. ➤ કપાસ વીણવા માટે માણસ દ્વારા ચલાવાતા મશીનનો ઉપયોગ કરવો. ➤ ટ્રેક્ટર સંચાલીત સાંઠીઓ ઉખાડવાનું ઓજારનો ઉપયોગ કરવો. ➤ ટ્રેક્ટર માઉન્ટ પાવર સ્પ્રેયરનો જંતુનાશક દવા છંટકાવ કરવા ઉપયોગ કરવો. કપાસના ખાલા પુરવા ડીબ્લરનો ઉપયોગ કરી શકાય.
(૧૫)	કપાસના પાકમાં ખેતી ખર્ચ ઘટાડવા શું કરવું ? ➤ કપાસના પાકમાં રાઈઝોબીયમ, એઝોટોબેક્ટર કલ્ચર, ફોસ્ફોબેક્ટેરીયા (પીએસબી) નો ઉપયોગ કરવો. ➤ નિંદામણ નિયંત્રણ માટે નિંદામણ નાશક દવાઓની ભલામણ પ્રમાણે ઉપયોગ કરવો. ➤ પાક સંરક્ષણ માટેની દવાઓ, હોર્મોન્સી, જૈવિક ખાતરો, સુવમત્ત્વો તેમજ (માઈક્રોન્યુટ્રીયન્ટ) નો છંટકાવ ટ્રેક્ટર ડ્રોન પાવર પ્રેયરથી કરવો. ➤ કપાસમાં ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિથી પિયત તેમજ પ્રવાહી ખાતરો (ફર્ટિગેશન) આપવા. ભલામણ મુજબ આંતર ખેડ કરવી.
(૧૬)	કપાસની સાંઠીઓનું કમ્પોસ્ટ ખાતર કેમ બનાવવું ? ➤ કોટન સ્ટોક શ્રેડર દ્વારા કપાસની સાંઠીઓના નાના-નાના ટુકડા કરી વૈજ્ઞાનિક રીતે ખાડામાં વ્યવસ્થીત

	પાથરવા. ➤ તેના ઉપર છાણની રબડીનો છંટકાવ કરવો. ➤ સેલ્યુલોઝીક બેક્ટેરીયા ૧ ટન સાંદી દીઠ એક કિલો પ્રમાણે ૨૦૦ લીટર પાણીમાં દ્રાવણ બનાવી છંટકાવ કરવો. ➤ ખાડાને ટાંચ અથવા તો માટીથી ઢાંકી હવાચુસ્ત કરી તેના ઉપર પાણીનો છંટકાવ કરી વ્યવસ્થીત પલાળવું. ➤ એકાદ માસ બાદ તેને વ્યવસ્થીત રીતે ફેરવવું તથા જૈવિક કલ્ચર ઉમેરવું. લગભગ ત્રણેક માંસમાં એકદમ ગળતિયું તથા બધા તત્વોથી સભર ખાતર તૈયાર થઈ જાય છે.
(૧૭)	કપાસનું વાવેતર કેટલા અંતર કરવું જોઈએ ? ➤ કપાસનાં પાકમાં વાવેતર અંતર કપાસની જાત પ્રમાણે જુદું જુદું રાખવું જોઈએ. સામાન્ય રીતે સંકર કપાસ, બીટી કપાસ પિયત માટે ૧૨૦ × ૪૫ સે.મી. નું અંતર રાખવું જોઈએ. જ્યારે બિનપિયત કપાસના વાવેતર માટે ૮૦ × ૩૦ સે.મી. નું અંતર રાખવું જોઈએ. દેશી કપાસની બિનપિયત હરબેશીયમ (દેશી) જાતો માટે વાવેતર અંતર ૮૦ × ૩૦ સે.મી. રાખવું જોઈએ જ્યારે આરબોરીયમ જાતો માટે ૬૦ × ૧૫ સે.મી. નું અંતર રાખવું જોઈએ.
(૧૮)	કપાસના વાવેતર વખતે કઈ-કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી ? ➤ વાવેતર માટે સરકાર માન્ય, વધુ ઉત્પાદન આપતી, યોગ્ય જાતની પસંદગી કરવી ➤ વિવેક બુદ્ધિ વાપરી, પોતાની જમીનને ઓળખી, જમીન અને પાણીનું પૃથ્થકરણ કરી ભલામણ પ્રમાણે રાસાયણિક ખાતરો દેશી ખાતરો, જીવાણું ખાતરો અને જમીન સુધારકો વાપરવા ➤ પિયત માટે સુક્ષ્મ પિયત પદ્ધતિ અપનાવવી. ➤ ઋતું દરમ્યાન રોગ ને જીવાતના નિયંત્રણ માટે સંકલિત રોગ જીવાતના નિયંત્રણ પગલાં લેવા. ઈયળ, ચૂસીયા પ્રકારની જીવાત તથા મિલીબગનાં આગોતરા અંકુશનું આયોજન કરવું ➤ બહું પાક પદ્ધતિ જેવીકે કપાસ સાથે મગફળી, કઠોળ વર્ગનાં પાકો-મગ-અડદ જેવા પાકો અપનાવવા જેથી આર્થિક લાભ વધારી અને જોખમ ઘટાડી શકાય છે ➤ લીલી ઈયળ, કાબરી ઈયળ, લશ્કરી ઈયળો તથા ગુલાબી ઈયળના નર ફુદાઓને આકર્ષવા ફેરોમેન ટ્રેપ્સ દરેક માટે એક હેક્ટરે પાંચ-દસની સંખ્યામાં ગોઠવવા ➤ કપાસના ખેતર ફરતે પીંજર પાક જેવા ગલગોટા/દિવેલા વાવેતર કરવાથી ફૂદાને આકર્ષે છે તેનો નાશ કરવાથી ઈયળોનું નિયંત્રણ થાય છે. ➤ કપાસની સાઠી નો ભૂકો કરી - સુક્ષ્મ જીવાણું ઓ ને છાણ-પાણી માં યોગ્ય પ્રમાણ રાખીને ઉપયોગ કરી, દેશી ખાતર જાતે બનાવવાથી દેશી ખાતરનો પ્રશ્ન હલ કરી શકાય. ➤ પાક ફેર બદલી કરવી. ➤ ઉંડી ખેડ કરવી. ➤ આગળના વર્ષના પાકના રોગ જીવાત યુક્ત અવશેષો દૂર કરવાં. ➤ ભલામણ પ્રમાણે રાસાયણિક ખાતરો, ગળતીયું ખાતર અને જૈવિક ખાતર વાપરવું.