

-:: જાહેર ખબર -::

જા.નં. જૂઠ્ઠા/બામવિ/ક-૨ સી/જા.ખ./ ૬૧૨

/૨૬

જૂનાગઢ, તા. ૦૬/૦૨/૨૦૨૬

આથી રસ ધરાવતી પાર્ટીઓ/ઈસમોને જણાવવાનું કે, અત્રેનાં બાગાયત મહાવિધાલય હસ્તકનાં ગ્રીનહાઉસ ફાર્મમાં ઈન્ડસ્ટ્રિયલ આર.ઓ.પ્લાન્ટ રીપેરીંગ કામગીરી નીચેની વિગતે કરાવવાની તાત્કાલિક જરૂરીયાત હોય, જેથી આપને પોસાતા ભાવ આ કચેરીની દૈનિક પેપરમાં જાહેરાત પ્રસિધ્ધ થયેથી દિવસ-૧૫માં મળી જાય તે રીતે બંધ કવરમાં પોસ્ટથી/કુરિયરથી નીચેની શરતોને આધીન અત્રેની કચેરીને મોકલી આપવા જણાવવામાં આવે છે. આપશ્રીને મોકલવાનાં થતાં ભાવોના કવર ઉપર "ઈન્ડસ્ટ્રિયલ આર.ઓ.પ્લાન્ટ ૫૦૦૦લી. રીપેરીંગ" ના ભાવ તે પ્રમાણે સ્પષ્ટ લખવું.

ક્રમ	રીપેરીંગ/કામગીરીની વિગત	રિમાર્ક્સ																
૧	બાગાયત મહાવિધાલય હસ્તકનાં ગ્રીનહાઉસ ફાર્મમાં ઈન્ડસ્ટ્રિયલ આર.ઓ.પ્લાન્ટ ૫૦૦૦ લી. રીપેરીંગની કામગીરી માલ મજુરી સાથે. રીપેરીંગ માટે બદલાવવાના પાર્ટ્સની વિગત <table><tr><td>મેમરન 80×40 BW high TDS</td><td>5 નંગ</td></tr><tr><td>રોટામીટર 6000 to 15000</td><td>2 નંગ</td></tr><tr><td>સ્પન કેન્ડલ – 20” (જમ્બો)</td><td>2 નંગ</td></tr><tr><td>બેગ ફિલ્ટર – 20”</td><td>2 નંગ</td></tr><tr><td>પ્રેસર કાંટા – 21 KG</td><td>2 નંગ</td></tr><tr><td>મેમરન જોઈન્ટર</td><td>5 નંગ</td></tr><tr><td>હાઉજીંગ ઢાંકણા (આગળ-પાછળ)</td><td>2 નંગ</td></tr><tr><td>SS પાઈપીંગ ની રીંગો</td><td>4 નંગ</td></tr></table> આર.ઓ. પ્લાન્ટનું જનરલ સર્વિસિંગ, ચેકિંગ અને ટેસ્ટિંગ કરી ચાલુ કરી આપવાનો રહેશે.	મેમરન 80×40 BW high TDS	5 નંગ	રોટામીટર 6000 to 15000	2 નંગ	સ્પન કેન્ડલ – 20” (જમ્બો)	2 નંગ	બેગ ફિલ્ટર – 20”	2 નંગ	પ્રેસર કાંટા – 21 KG	2 નંગ	મેમરન જોઈન્ટર	5 નંગ	હાઉજીંગ ઢાંકણા (આગળ-પાછળ)	2 નંગ	SS પાઈપીંગ ની રીંગો	4 નંગ	ભાવ તમામ ટેક્સ સાથેના આપવાના રહેશે.
મેમરન 80×40 BW high TDS	5 નંગ																	
રોટામીટર 6000 to 15000	2 નંગ																	
સ્પન કેન્ડલ – 20” (જમ્બો)	2 નંગ																	
બેગ ફિલ્ટર – 20”	2 નંગ																	
પ્રેસર કાંટા – 21 KG	2 નંગ																	
મેમરન જોઈન્ટર	5 નંગ																	
હાઉજીંગ ઢાંકણા (આગળ-પાછળ)	2 નંગ																	
SS પાઈપીંગ ની રીંગો	4 નંગ																	

ગ્રીનહાઉસ ફાર્મ ખાતે ઈન્ડસ્ટ્રિયલ આર.ઓ. ૫૦૦૦લી. રીપેરીંગ કરવા માટેની શરતો


૧. ઇચ્છુક પાર્ટીઓએ સ્થળ પર મુલાકાત લઈ આર.ઓ. પ્લાન્ટની તપાસ કરી, જાહેરાતમાં દર્શાવેલ રીપેરીંગ વિગત મુજબ પોતાનું કોટેશન રજૂ કરવાનું રહેશે. ઈન્ડસ્ટ્રિયલ આર.ઓ. ૫૦૦૦લી. રીપેરીંગનાં ભાવો સ્ટાન્ડર્ડ મટીરીયલના માલ-મજૂરી તેમજ તમામ કરવેરા સાથેના ભરવાના રહેશે.
૨. કવોટેશન સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર ટેક્ષ સાથે ભરવાનો રહેશે.
૩. દરેક મટીરીયલ્સ વપરાશ પહેલા અધિકારીશ્રીને બતાવી પછી જ વાપરવું આથી પાછળથી ગુણવત્તાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય નહિ.
૪. આર.ઓ. રીપેરીંગ કામગીરીમાં જોઈતું દરેક સાધન પાર્ટીએ પોતાનું લાવવાનું રહેશે. ફાર્મમાંથી કોઈ મટીરીયલ્સ/સાધન આપવામાં આવશે નહિ.
૫. આર.ઓ. રીપેરીંગ કામગીરીમાં જોઈતી ઇલેક્ટ્રીસિટી, અધિકારીશ્રી બતાવે તે સ્થળેથી લઈ પાવર વાપરવાનો રહેશે. લાઈન ખેંચવા વપરાતા મટીરીયલ્સની જવાબદારી પાર્ટીની રહેશે.
૬. દરેક મટીરીયલ્સ સ્ટાન્ડર્ડ કંપની અને ગુણવત્તાવાળું વાપરવાનું રહેશે.

7. ભાવપત્રક સાથે રૂ.૧૫૦૦/- નો ડી.ડી. “Junagadh Agricultural University Fund Account, Junagadh” નો જોડવાનો રહેશે. જે નોન રીફંડેબલ રહેશે.
8. ભાવ પત્રક સાથે ઈ.એમ.ડી. ની રકમ સંભવિત ખર્ચના ૩% લેખે ડી.ડી. “Principal and Dean College of Horticulture Junagadh Agricultural University, Junagadh” જોડવાનો રહેશે. જે પાર્ટીના ભાવ માન્ય રહેશે તેને ઓર્ડર આપ્યા બાદ સિક્યુરીટી ડીપોઝીટ જમા થયા બાદ ઈ.એમ.ડી. પરત આપી દેવામાં આવશે. જે પાર્ટીના ભાવ વધુ હશે તેને તુરત જ પરત કરી દેવામાં આવશે.
9. રીપેરીંગ કરેલ કામગીરી માટે એક વર્ષની વોરંટી આપવાની રહેશે વોરંટી પીરીયડ દરમિયાન ફી ઓફ કોસ્ટ રીપેરીંગ કરી આપવાનું રહેશે.
10. સીક્યુરીટી ડીપોઝીટ ૫% લેખે વર્ક ઓર્ડર આપ્યાનાં દિવસ-૨માં આપવાની રહેશે. જે એફ.ડી.આર.સ્વરૂપમાં રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકની “Principal and Dean College of Horticulture Junagadh Agricultural University, Junagadh” ના નામની આપવી જે મુદત પુરી થયે ઓફીસમાં અરજી કરી અને ફાર્મ મેનેજર પાસેથી કોઈલેણું નિકળતું નથી તેનું પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાથી વગર વ્યાજે પરત કરવામાં આવશે.
11. જે કંઈ કામમાં વિવાદ થાય તેમાં આચાર્ય અને ડીન, બાગાયત મહાવિદ્યાલય, જૂ.કૃ.યુ., જૂનાગઢનો નિર્ણય માન્યકર્તા રહેશે.
12. વિવાદમાં કોઈનું માધ્યમ જૂનાગઢ કોર્ટ જ માન્ય રહેશે.
13. બિલનું ચુકવણું સરકારશ્રીના નિતિ-નિયમો અનુસાર કામગીરી પૂર્ણ થયે ગુણવત્તા તપાસી કમીટી રોજકામ કર્યા બાદ જ કરવામાં આવશે.
14. ઓફીસ કામકાજના દિવસોએ જ કામગીરી કરવાની રહેશે. રજાના દિવસોમાં ફાર્મ મેનેજરશ્રીની મંજૂરી લઈ કામ ચાલુ રાખી શકાશે. ફાર્મમાં નુકશાની થાય તેની જવાબદારી પાર્ટીની રહેશે.
15. મટીરીયલ્સ સાચવણીની જવાબદારી પાર્ટીની રહેશે.
16. ભાવ મંજૂર/ના મંજૂર કરવાની સત્તા કમીટીની રહેશે. ચેકચાક થયેલ ભાવ તેમજ શરતી ભાવ રદ કરવામાં આવશે.
17. જો આપની પાર્ટીની રીપેરીંગ અંગેનો અનુભવ ધરાવતી હોય તો, આવેલ સંસ્થાના ઓર્ડર આધાર તરીકે કવોટેશન સાથે સામેલ રાખવા.
18. જે પાર્ટીના ભાવ મંજૂર થશે તેમણે ઓર્ડરમાં જણાવેલ મુદતમાં કામગીરી પૂર્ણ કરવાની રહેશે.
19. રીપેરીંગ કામગીરી દરમિયાન પાર્ટીનાં માણસોને કાઈપણ આકસ્મિક બનાવ બને તો તેની જવાબદારી પાર્ટીની રહેશે.
20. બંધ કવર ઉપર “ઈન્સ્ટ્રિયલ આર.ઓ.પ્લાન્ટ રીપેરીંગ” ના ભાવ તેમ સ્પષ્ટ દર્શાવવું નહીતર ભાવ ખુલ્લી જવાથી રદબાતલ ગણાશે.

નકલ રવાના બહોળી પ્રસિદ્ધિ માટે:-

૧. અત્રેની કચેરીના નોટિસ બોર્ડ પર મુકવા સારું.

૨. નિયામકશ્રી આઈ.ટી.સેલ જાહેર ખબર પ્રસિધ્ધ કરવા સારું.



આચાર્ય અને ડીન

બાગાયત મહાવિદ્યાલય

જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી

જૂનાગઢ



જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ
ઈન્ડસ્ટ્રીયલ આર.ઓ. ૫૦૦૦લી. રીપેરીંગ

બાગાયત મહાવિદ્યાલય હસ્તકના ગ્રીનહાઉસ ફાર્મ ખાતે આવેલ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ આર.ઓ. ૫૦૦૦લી. રીપેરીંગ કામગીરી કરવાની હોય, આપના ભાવ સીલબંધ કવરમાં જાહેરાત પ્રસિધ્ધ થયા પછી ૧૫ દિવસમાં આર્યાય અને ડીન, બાગાયત મહાવિદ્યાલય, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ ખાતે પોસ્ટ/કુરીયરથી પહોંચતા કરવા. વધુ વિગત માટે જી.કૃ.યુ., જૂનાગઢની વેબસાઈટ www.jau.in પરથી મેળવવાની રહેશે.