

આથી કૃષિ ઈજનેરી અને ટેકનોલોગી મહાવિદ્યાલય કોલેજ હસ્તકના રિકલ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ રટાઈઅપ સેલ અંતર્ગત ચાલતા SSIP 2.0 પોલિસી અંતર્ગત મળેલ ગ્રાન્ટનું Utilisation Certificate ની જરૂરીયાત હોય, આથી તેના ભાવ માંગવામાં આવે છે. તે અંગેના ભાવ પુરા પાડવા માટે સામેલ વિગતે તથા માન્ય શરતો અને બોલીઓને આધીન રહીને આપવાનાં રહેશે.

1. જરૂરી ભાવો તા. ૨૦/૦૪/૨૦૨૬ સંજે ૧૮:૦૦ કલાક સુધીમાં બાય પોસ્ટ/કુરિયર થી મોકલી આપવાના રહેશે.
2. ભાવના સંદર્ભમાં કરવેરા જેવા કે સેલટેક્સ, GST કે અન્ય સ્થાનિક વેરાની વિગતો ભાવોમાં સ્પષ્ટ રીતે અલગથી જણાવવાની રહેશે. જે આ માહિતી નહીં આપવામાં આવે તો આપેલ ભાવમાં બધા વેરાનો સમાવેશ થઈ ગયેલ છે તેમ માની લેવામાં આવશે.
3. શરતી ભાવપત્રકો માન્ય રાખવામાં આવશે નહિ.
4. સદરહું જાહેરાત અંગેના ભાવો માન્ય રાખવા કે નહિ તે અંગેનો આખરી નિર્ણય નીચે સહી કરનારને રહેશે અને તે નિર્ણય દરેક પાર્ટીને બંધનકર્તા રહેશે.
5. જે પાર્ટીના ભાવ મંજૂર રહેશે તેમને લેખિતમાં અથવા Email દ્વારા જણ કરવામાં આવશે.
6. બીલ રજુ થયા બાદ યુનિવર્સિટીના નિયમોનુસાર બીલનું ચુકવણું કરવામાં આવશે.
7. ભાવપત્રકો મોકલનાર પાર્ટીનું નામ તથા સરનામું સીલ બંધ કવર પર અવશ્ય લખવાનું રહેશે.
8. ભરેલા ભાવો (છેકછાક કે ઓવર રાઈટીંગ કર્યા વિના) સીલબંધ કવરમાં આપવાના રહેશે.
9. ભાવો મોકલાવેલ બંધ કવર ઉપર “SSIP 2.0 વાર્ષિક ઓડિટીંગ” એમ અવશ્ય લખવું તેમજ ભાવ અંગેનું કવર આચાર્ય અને ડીનશ્રી, કૃષિ ઈજનેરી અને ટેકનોલોજી કોલેજ બુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી બુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧ નાં નામે મોકલી આપવાનું રહેશે.
10. ભાવો તા. ૩૧/૧૨/૨૦૨૭ સુધી માન્ય રહેશે તેમજ આપેલ ભાવો જાહેરાત મા દર્શાવેલ શરતોને આધીન રહેશે.
11. ભાવો લેટરપેડ પર નીચે દર્શાવેલ ફોર્મેટ મા આપવાના રહેશે.

ક્રમ	વસ્તુનું નામ તથા સ્પેસિફિકેશન / ડામગીરીની વિગત	ભાવ (રૂ.)
1	Chartered Accountant Certified Utilisation Certificate with UDIN Number of SSIP 2.0 Grant	

ખ.નં. જુહુ/કૃઈટકો/એફએમપીઈ/SSIP/૬૯૨-૯૫/૨૦૨૬

બુનાગઢ, તારીખ ૦૮/૦૪/૨૦૨૬


આચાર્ય અને ડીનશ્રી,

કૃઈટકો, જુહુ, બુનાગઢ

નકલ સવિનય રવાના:

✓ નિયામક શ્રી, આઈ.ટી. સેલ, જુ.કૃ.યુ., બુનાગઢ, યુની. ની વેબસાઈટ પર બહોળી પ્રસિદ્ધી અર્થે

કલેક્ટરશ્રી ની કચેરી, બુનાગઢ, નોટીસબોર્ડ પર બહોળી પ્રસિદ્ધી અર્થે

મામલતદારશ્રી ની કચેરી, બુનાગઢ, નોટીસબોર્ડ પર બહોળી પ્રસિદ્ધી અર્થે

મહાનગરપાલીકા કચેરી, બુનાગઢ, નોટીસબોર્ડ પર બહોળી પ્રસિદ્ધી અર્થે

અબંધીત CA ફર્મ તરફ